



**6**  
**JAAR**  
GARANTIE

# SUZUKI JIMNY

Prijzen per 3 februari 2022

Bijgewerkt per 3 februari 2022

PRIJZEN & SPECIFICATIES



# KLEUREN

Maak je keuze uit de 8 kleurmogelijkheden die voor de Jimny leverbaar zijn. Wil je echt opvallen? Dan kies je voor één van de 3 two-tone kleurcombinaties.



White (26U)



Silky Silver Metallic (Z2S)



Blueish Black Pearl (ZJ3)



Medium Gray (ZVL)



Jungle Green (Z2C)



Brisk Blue Metallic & Blueish Black Pearl (CZW)



Kinetic Yellow & Blueish Black Pearl (DG5)



Chiffon Ivory Metallic & Blueish Black Pearl (2BW)

# PRIJZEN SUZUKI JIMNY PROFESSIONAL

**PRIJZEN PER 3 FEBRUARI 2022.**

**BIJGEWERKT PER 3 FEBRUARI 2022.**

|  | Adviesprijs<br>excl. BTW,<br>incl. BPM | Netto catalogus-<br>prijs excl. BTW,<br>excl. BPM | Bedrag<br>BPM | Bedrag<br>BTW | Adviesprijs<br>incl. BTW &<br>BPM | kW (pk)  | CO <sub>2</sub> -<br>uitstoot | Bijtelling | Energie label |
|--|--|---|---------------|---------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|------------|---------------|
| <b>SELECT</b>  |  |   |               |               |                                   |          |                               |            |               |
| 1.5 AllGrip Pro  | € 30.300,-                             | € 16.575,-  | € 13.725,-    | € 3.480,75    | € 33.780,75                       | 75 (102) | 173                           | 22 %       | G             |
| <b>OPTIES</b>  |  |   |               |               |                                   |          |                               |            |               |
| Metaalkleur, pareleffect of speciale kleur             | € 455,-                                | -   | € 95,55       | € 550,55      |                                   |          |                               |            |               |
| Metaalkleur, pareleffect of speciale kleur in two-tone | € 700,-                                | -   | € 147,00      | € 847,00      |                                   |          |                               |            |               |



**SUZUKI PRIVATE LEASE.  
GEEN FINANCIËLE  
VERRASSINGEN.  
WEL ZO MAKKELIJK.**

## PRIVATE LEASE



Voor een vast bedrag per maand rijdt je compleet zorgeloos in een nieuwe Suzuki. Alles is inbegrepen en wordt voor je geregeld. Je betaalt alleen nog de brandstof, zodat je in alle rust kunt genieten van je nieuwe Suzuki. Wel zo makkelijk.

Kijk op [suzuki.nl](http://suzuki.nl) voor de actuele leasetarieven.

## DE VOORDELEN VAN PRIVATE LEASE

- ✓ Snel geregeld, snel op weg
- ✓ Ongelimiteerd aantal bestuurders
- ✓ Verlaag maandbedrag door inruilen
- ✓ Eigen Risico nooit omhoog

De adviesprijs is exclusief € 800,- aan kosten rijklaar maken. Deze bestaan uit: € 723,45 voor afleverbeurt, inclusief € 30,00 brandstof, poetsen en reinigen, mattenset, schadehulpset, kenteken en transportkosten, € 40,80 leges, € 10,75 registratiekosten en € 25,- recyclingbijdrage. De adviesprijs is inclusief zes jaar garantie met een maximum van 150.000 kilometer (wat het eerste wordt bereikt), drie jaar lakgarantie en 12 jaar carrosseriegarantie conform onze bepalingen. De adviesprijs incl. BTW & BPM is het bedrag waarover de fiscale bijtelling voor een zakelijk rijder wordt berekend.

Op grond van Europese en Nederlandse Conformity of Production-regelgeving dient een nieuwe auto in de staat die de Certificate of Conformity beschrijft een afgeronde kentekenregistratie (1B) te krijgen. Pas daarna mag de auto worden aangepast, en zaken aan/op de auto worden gemonteerd. Op basis van de door de overheid bepaalde belastingmaatregelen heeft de Jimny Professional een op een personenwagen-CO<sub>2</sub> gerelateerde BPM. In deze prijslijst is dit reeds verrekend. Het definitieve BPM-bedrag wordt wettelijk bepaald op het moment van tenaamstelling van het kenteken deel 1B en is gebaseerd op de op dat moment geldende netto catalogusprijzen en emissiecijfers. Het BPM-bedrag in deze prijslijst is gebaseerd op de situatie behorende bij de datum van deze prijslijst en geldt uitsluitend als richtlijn. Hieraan kunnen derhalve geen rechten ontleend worden. Alle genoemde bedragen zijn geldig voor levering af-importeur inclusief anticorrosiebehandeling af-fabriek.

De consumentenprijzen voor dealeropties zijn van toepassing op nieuwe auto's bij montage na aanvraag kenteken deel 1A.

# SELECT

## STANDAARD UITRUSTING:

### COMFORT

- Airconditioning (handbediend)
- Centrale deurvergrendeling (incl. achterklep) met afstandsbediening
- Cruise control met bedieningstoetsen op het stuur
- Elektrisch bedienbare ramen
- Elektrische stuurbevestiging
- Elektrisch verstelbare buitenspiegels
- Koplampbedieningshendel met stand 'auto'
- Koplampen met 'high beam assist'
- Pollenfilter
- Suzuki Audio Systeem:
  - Bedieningstoetsen op het stuurwiel
  - Bluetooth® handsfree audio-technologie\*
  - Cd-/mp3-speler
  - DAB+ radio
  - Luidsprekers vóór (2)
  - USB-aansluiting

### INSTRUMENTENPANEEL

- 3-spaaks stuurwiel
- Advanced multi-informatie LCD-display geïntegreerd in dashboard, met: digitale klok, buitentemperatuurmeter, brandstofverbruik (actueel en gemiddeld), afstand tot lege brandstoftank, versnellingsindicator en gemiddelde snelheid

- Contactsleutelalarm
- Dagteller
- In hoogte verstelbaar stuurwiel
- Signaal vergeten verlichting
- Toerenteller
- Waarschuwinglampje en signaal veiligheidsgordel bestuurder en passagier
- Waarschuwinglampje laag brandstofniveau
- Waarschuwinglampje open deur

### INTERIEUR

- 12-voltaansluiting
- Antiverblindingsstand achteruitkijkspiegel
- Beker-/fleshouder tussen de stoelen (2)
- Bekleding deurpanelen zwart
- Bekleding stoelen stof zwart
- Coating achterzijde stoeleuning en bagageruimtevloer voor eenvoudige vuilverwijdering
- Deurgrepen interieur chrome
- Handgreep (passagier)
- Handgreep centraal op het dashboard passagierszijde
- Handremknop chrome
- In hoogte verstelbare hoofdsteunen (2)
- In- uitstapmechanisme (passagierszijde)



- Interieurverlichting, drie standen
- Opbergvak tussen de stoelen
- Opbergvak in portieren
- Scheidingswand bagageruimte
- Separate versnellingspook voor inschakeling hoge of lage gearing
- Sjorogen bagageruimte
- Stoelverwarming
- Uitstroomopening verwarming onder de stoelen
- Van binnenuit te ontgrendelen brandstofklepje
- Versnellingspookknop chrome
- Vloerbedekking stof
- Zonneklep (bestuurder & passagier)

### BAGAGERUIMTE

- 12-voltaansluiting
- Bagageruimteverlichting, drie standen
- Scheidingswand achter de voorstoelen tot aan het plafond
- Volledig vlakke laadvloer

### EXTERIEUR

- 15" stalen velgen
- Achterruitwisser (1 stand) en wasinstallatie
- Bodykit (spatbordverbreeders en dorpelranden zwart)
- Buitenspiegels zwart
- Bumpers zwart
- Grille zwart, verticaal ontwerp
- Groengetint glas
- Ruitenwissers voorruit (2 standen + variabele interval) en wasinstallatie

### VEILIGHEID

- ABS met EBD (elektronische remkrachtverdeling)
- Achterruitverwarming
- Bandenspanningsindicator TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)
- BAS (Brake Assistent System/Remassistent)
- Continue koplampverlichting (DRL)
- Driepuntsveiligheids gordels (2)



- eCall System
- ESP® (Electronic Stability Program = Traction en Stability Control)\*\*
- Hill-Descent Control
- Hill-Hold Control
- Hoog geplaatst remlicht
- ISOFIX-bevestigingssysteem kinderzitjes (2)
- Koplampen met handbediend regelbaar lichthoogteniveau
- Koplampen met multireflector halogeen
- Mistlamp achter
- Mistlampen vóór
- Noodstopsignaal
- Pedaalontkoppelingmechanisme (rempedaal & koppelingpedaal)
- Reserwiel 195/80R15, staal
- Reserwielcover zwart
- Speed Limiter met stuurwielbediening
- SRS-airbags: bestuurder en passagier (passagier uitschakelbaar)

- Stalen balken in portieren
- Startonderbreker
- Suzuki Safety System: Dual Sensor Brake Support (DSBS), High Beam Assist, Lane Departure Warning, Traffic Sign Recognition en Vehicle Sway Warning
- Vrijloop sleutelcilinders vóór

\* Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.  
 \*\* ESP® is een geregistreerd handelsmerk van Daimler AG.





Jimny

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

1.5 AllGrip Pro

| MOTOR   |                                    |                                    |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Type  |                                    | K15B                               |
| Aantal cilinders  |                                    | 4                                  |
| Aantal kleppen  |                                    | 16                                 |
| Cilinderinhoud  | cm <sup>3</sup>                    | 1.462                              |
| Boring x slag   | mm                                 | 74,0 x 85,0                        |
| Compressieverhouding  |                                    | 10                                 |
| Brandstofsysteem  |                                    | Benzine, multipoint-injectie       |
| Brandstof   |                                    | E5/E10 RON 95                      |
| Max. vermogen   | kW (pk) / t.p.m.                   | 75 (102) / 6.000                   |
| Max. koppel   | Nm / t.p.m.                        | 130 / 4.000                        |
| Topsnelheid   | km/u                               | 145                                |
| Acceleratie 0-100 km/u  | sec.                               | 9,5                                |
| Engine Auto Stop Start System (EASSS)   |                                    | Nee                                |
| TRANSMISSIE   |                                    |                                    |
| Aandrijving   |                                    | 4WD (AllGrip Pro)                  |
| Type transmissie  | 1                                  | Handgeschakeld                     |
| Aantal versnellingen  |                                    | 5                                  |
| Overbrengingsverhouding:  | 1                                  | 4,425                              |
|   | 2                                  | 2,304                              |
|   | 3                                  | 1,674                              |
|   | 4                                  | 1,190                              |
|   | 5                                  | 1,000                              |
|   | achteruit                          | 5,151                              |
| Eindoverbrengingsverhouding   |                                    | 4,090                              |
| Tussenbak overbrengingsverhouding:  | hoog                               | 1,000                              |
|   | laag                               | 2,002                              |
| MATEN   |                                    |                                    |
| Lengte (voorbumper tot en met achterbumper)   | mm                                 | 3.480                              |
| Lengte (voorbumper tot en met reservewielhouder)  | mm                                 | 3.645                              |
| Breedte   | mm                                 | 1.645                              |
| Hoogte  | mm                                 | 1.720                              |
| Wielbasis   | mm                                 | 2.250                              |
| Spoorbreedte voor   | mm                                 | 1.395                              |
| Spoorbreedte achter   | mm                                 | 1.405                              |
| Bodemspeling  | mm                                 | 210                                |
| Draaicirkel   | m                                  | 9,8                                |
| Aanloophoek   | °                                  | 36                                 |
| Overklimhoek  | °                                  | 27                                 |
| Afloophoek  | °                                  | 48                                 |
| Inhoud bagageruimte, max. volume (fabrieksopgave)   | l                                  | 863                                |
| Aantal zitplaatsen  |                                    | 2                                  |
| Aantal deuren   |                                    | 3                                  |
| Inhoud brandstoftank  | l                                  | 40                                 |
| GEWICHTEN   |                                    |                                    |
| Massa rijklaar  | kg                                 | 1.165                              |
| Leeg gewicht (t.b.v. wegenbelasting)  | kg                                 | 1.065                              |
| Max. toelaatbaar gewicht  | kg                                 | 1.435                              |
| Max. aanhangwagengewicht ongeremd   | kg                                 | 350                                |
| Max. aanhangwagengewicht geremd   | kg                                 | 1.300                              |
| Kogeldruk   | kg                                 | 75                                 |
| BRANDSTOFVERBRUIK* VOLGENS WLTP (WORLDWIDE HARMONIZED LIGHT-DUTY VEHICLES TEST PROCEDURE) |                                    |                                    |
| Richtlijn brandstofverbruik   |                                    | EC 2018/1832AP                     |
|   | Stad (low)                         | l/100 km<br>8,1                    |
|   | Buitenweg (medium/high/extra high) | l/100 km<br>6,7 / 6,8 / 8,9        |
|   | Gemiddeld                          | l/100 km<br>7,7                    |
|   | Gemiddeld                          | km/l<br>13,0                       |
| Voldoet aan EU-emissienorm  |                                    | Euro 6d-ISC-FCM                    |
| CO <sub>2</sub> -uitstoot   | g/km                               | 173                                |
| CHASSIS   |                                    |                                    |
| Stuurinrichting   |                                    | Kogelkringloop                     |
| Wielophanging voor  |                                    | 3-punts starre as met schroefveren |
| Wielophanging achter  |                                    | 3-punts starre as met schroefveren |
| Remmen voor   |                                    | Schijven                           |
| Remmen achter   |                                    | Trommels                           |
| Bandenmaat**  |                                    | 195/80R15 96S                      |

\* Het hier genoemde brandstofverbruik en de emissie is gemeten op basis van de in de specificatie genoemde Europese testmethode. Deze test werd uitgevoerd onder in Europese richtlijnen voorgeschreven testcondities. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is onder meer sterk afhankelijk van het rijgedrag en de rijomstandigheden (zoals weersomstandigheden, belading, bandenspanning, stroomgebruikers en het wegdek).

\*\* In onze Samenstellen-configurator op de website tref je de bandenlabels aan van de door jou gewenste configuratie bij specificaties.

N.B. De Jimny-motoren zijn niet geschikt voor toepassing van LPG.



# ACCESSOIRES

PRIJZEN PER 1 NOVEMBER 2021.

BIJGEWERKT PER 1 NOVEMBER 2021.


Genoemde accessoireprijzen zijn inclusief BTW en montage.

## EXTERIEUR

|   |          |
|---|----------|
| Stootlijstset, zwart (A)                    |          |
| 990E0-78R07-000                             | € 114,30 |
| Stootlijstset, breed (C)                    |          |
| 77500-78R00-000                             | € 251,12 |
| Suzuki S-logo striping, wit of rood         |          |
| 990E0-78R96-XXX                             | € 239,27 |
| Zijskirts (B)                               |          |
| 99112-78R10-000                             | € 614,75 |
| Skidplate vóór                              |          |
| 99115-78R10-000                             | € 633,11 |
| Grille 'Suzuki' voorzijde (F)               |          |
| 9911C-78R00-ZSC                             | € 299,11 |
| Zijruit spoilerset, voor (D)                |          |
| 99120-78R11-000                             | € 79,35  |
| Sierring portiergreep                       |          |
| 99126-78R00-000                             | € 97,82  |
| Reservewielcover in zwart, met RVS ring (G) |          |
| 990E0-78R13-000                             | € 306,23 |
| Sidesteps, aluminium                        |          |
| 93605-78R10-SRB                             | € 630,43 |
| Robuust uitlaatsierstuk                     |          |
| 14630-86R00-000                             | € 99,00  |
| LED duo mistlamp en dagrijverlichting       |          |
| 990E0-78RMI-DUO                             | € 300,37 |







#### VELGEN & WIELEN

Wielslotset bouten 'Sicurit'

990E0-59J49-000 € 79,35

Lichtmetalen velg, 5,5J x 15" (set van 4)

43210-78R90-000 € 598,97

Ventieldopset, 2 sets van 2 (E)

990E0-19069-SET € 19,89

Winterbandenset met 16" stalen velgen en bandenspanningsensoren

43210-81A25-Y00 € 1.059,00

#### INTERIEUR

Sport-pookknop, zilverkleur (H)

28113-77R20-000 € 179,00

Zonweringsset

990E0-78R20-000 € 169,00

Ventilatiesieringen in Hagane zilver of Satijn zilver (I)

99233-78R00-XXX € 118,99

Lederen bekleding zwart met stiksels

88500-A6G00-BG0 € 1.149,00

Lederen bekleding speciaal (L)

88500-A6G00-CY0 € 1.298,98

#### COMFORT

Aansteker

39400-59J00-000 € 21,14

Regensensor

990E0-65J81-035 € 321,13

Rokersset (K)

990E0-68P00-SMK € 82,13

Montageset luidspreker, achter

990E0-78R50-SET € 188,95

Werklicht, LED (J)

990E0-78R46-000 € 359,01

Parkeersensoren, achter

990E0-78R53-000 € 279,15

Zaklamp, LED

990F0-JYLED-000 € 138,61

2-DIN sierlijstrand

99140-78R00-000 € 183,91



### BAGAGE & TRANSPORT

|  |          |
|--|----------|
| Allesdrager (O)                            |          |
| 78901-78R10-000                            | € 299,00 |
| Opbergtas allesdrager                      |          |
| 990E0-79J91-000                            | € 24,50  |
| Adapter, 13- of 7-polig                    |          |
| 93635-76800-900                            | € 18,15  |
| Trekhaak, afneembaar Jimny (Q)             |          |
| 9927D-78R00-000                            | € 505,44 |
| Trekhaak afneembaar Jimny (Brink)          |          |
| 93630-61300-BMA                            | € 573,32 |
| Trekhaakkabelset, 7-polig Jimny            |          |
| 990E0-78R64-000                            | € 199,01 |
| Trekhaakkabelset, 13-polig Jimny           |          |
| 990E0-78R65-000                            | € 249,18 |
| Dakmand voor op de dakdrager (M)           |          |
| 99177-78R00-000                            | € 499,00 |
| Dakdragermodule, surfplank                 |          |
| 99179-78R00-000                            | € 150,68 |
| Dakmand Canyon XT (P)                      |          |
| 990E0-62R42-000                            | € 379,56 |
| Fietsdrager (aluminium) voor 2 fietsen (R) |          |
| 990E0-59J22-000                            | € 499,00 |

### BESCHERMING & VEILIGHEID


|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Mattenset Jimny, luxe (MT) (N) |          |
| 75901-77R80-000                | € 101,37 |
| Mattenset Jimny 'ECO'          |          |
| 75901-78R01-000                | € 71,93  |


|  |          |
|--|----------|
| Mattenset Jimny, luxe, A/T                 |          |
| 75901-77R90-000                            | € 97,88  |
| Mattenset Jimny, standaard, A/T            |          |
| 75911-78R11-000                            | € 70,37  |
| Mattenset rubber, Jimny (MT)               |          |
| 75901-78R61-000                            | € 82,23  |
| Spatlappenset rubber vóór, zwart of rood   |          |
| 99118-78R00-XXX                            | € 142,04 |
| Spatlappenset rubber achter, zwart of rood |          |
| 99118-78R10-XXX                            | € 142,04 |
| Beschermplaat, voor differentieel (S)      |          |
| 9912J-78R31-000                            | € 513,28 |
| Beschermplaat, achter differentieel        |          |
| 9912J-78R41-000                            | € 513,28 |
| Lakstift, non-metallic                     |          |
| 99000-10315-XXX                            | € 9,00   |
| Lakstift, metallic                         |          |
| 99000-10415-XXX                            | € 11,00  |
| Suzuki-veiligheidsstas                     |          |
| 990E0-61M79-000                            | € 26,00  |
| Gevarendriehoek                            |          |
| 00019-10460-000                            | € 10,29  |
| Suzuki Glasscoat-premiumpakket             |          |
| P8001-ZILVE-SGC                            | € 349,00 |
| Beschermhoes voor de achterbank            |          |
| 990E0-78R44-000                            | € 79,00  |
| Bagage tray mat (T)                        |          |
| 99150-78R60-000                            | € 177,88 |









 [suzuki.nl/auto](https://www.suzuki.nl/auto)

 [youtube.com/suzukinederland.nl](https://www.youtube.com/suzukinederland.nl)

 [facebook.com/suzukinederland.nl](https://www.facebook.com/suzukinederland.nl)

 [instagram.com/suzukini](https://www.instagram.com/suzukini)

Importeur: B.V. NIMAG – Postbus 77 – 4130 EB Vianen

Suzuki Klantenservice T 0800 - 4789854 (0800 - 4SUZUKI)

(gratis, op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur) E [klantenservice@suzuki.nl](mailto:klantenservice@suzuki.nl)



Hiermee komen alle voorgaande Jimny prijs- & specificatielijsten te vervallen. De modellen in deze prijslijst zouden kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering. B.V. NIMAG heeft het recht om zonder voorafgaande aankondiging de constructie en uitvoering van de producten te mogen wijzigen. Ze zijn ook niet verplicht om eerder geleverde producten gelijktijdig te veranderen. Deze prijslijst is met grote zorg samengesteld. Toch zijn we niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. De importeur heeft het recht om zonder aankondiging veranderingen in uitvoering en/of prijzen aan te brengen. Elke nieuwe Suzuki wordt standaard geleverd met één jaar gratis Suzuki Mobiliteit Service. © 2022 B.V. NIMAG, Vianen. Zonder schriftelijke toestemming van B.V. NIMAG mag je dit hele, of delen, van dit document niet vermenigvuldigen of openbaar maken. In welke vorm dan ook.